Diadora Utility

SPEEDY LOW S3S FO SR SC - ESD MF

Calzatura di sicurezza bassa S3S

Colore: NERO

Item: 701.182355_80013
Taglie: 35/48

Colore: ROSSO

Item: 701.182355_97038
Taglie: 35/48

TECNOLOGIE

TPU Toe

Multilayer Fiberglass Toe

K-Sole Textile

Atom

CERTIFICAZIONI

EN ISO 20345:2022

PLUS

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in Action Nubuck, pelle bovina scamosciata rivestita da un film poliuretanico protettivo finitura Nubuck. Pannelli laterali in tessuto Atom, poliestere con filati di rinforzo in poliuretano. Protezione della punta in TPU. Puntale in Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Fodera in Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD. Metal free.

Ideale per

- Logistica
- Impiantistica
- Industria e officina

CARATTERISTICHE

Tomaia	Pelle bovina scamosciata rivestita da un film poliuretanico protettivo finitura Nubuck e tessuto poliestere con filati di rinforzo in poliuretano
Plantare	Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi
Intersuola	PU espanso
Battistrada	PU compatto antiabrasione FO SR

Diadora Utility

SPEEDY LOW S3S FO SR SC - ESD MF

Chaussures de sécurité basses S3S

Couleur: BLACK

Article: 701.182355_80013
Tailles: 35/48

Couleur: RED

Article: 701.182355_97038
Tailles: 35/48

TECHNOLOGIES

TPU Toe

Multilayer Fiberglass Toe

K-Sole Textile

Atom

CERTIFICATIONS

EN ISO 20345:2022

PLUS

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydrofuges en Action Nubuck, cuir bovin effet daim habillé d'un film de protection polyuréthane avec finition Nubuck. Panneaux latéraux en tissu Atom, tissu polyester avec des fils de renfort en polyuréthane. Protection du bout en TPU. Bout en Multilayer 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Doublure en Air Mesh. Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD. Sans Métal.

Idéal pour

- Logistique
- Installations
- Industrie et atelier

CARACTÉRISTIQUE

Tige	Cuir bovin effet daim habillé d'un film de protection polyuréthane avec finition Nubuck + tissu polyester avec des fils de renfort en polyuréthane
Semelle de propreté	Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs
Semelle intercalaire	Polyuréthane expansé
Semelle	PU compact anti-abrasion FO SR

Diadora Utility

SPEEDY LOW S3S FO SR SC - ESD MF

Calzado de seguridad de caña baja S3S

Color: BLACK

Artículo: 701.182355_80013
Tamaños: 35/48

Color: RED

Artículo: 701.182355_97038
Tamaños: 35/48

TECNOLOGÍAS

TPU Toe

Multilayer Fiberglass Toe

K-Sole Textile

Atom

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2022

PLUS

DESCRIPCIÒN

Calzado de seguridad de caña baja S3S hidrorrepelente fabricado con Action Nubuck, un ante de vacuno recubierto con una capa protectora de poliuretano con acabado de nobuk. Paneles laterales de tejido Atom, y tejido de poliéster con hilos de refuerzo de poliuretano. Protección de la punta en TPU. Puntera de Multilayer 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE. Ajuste 11. Forro de Air Mesh. Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos. ESD. Sin metal.

Ideal para

- Logística
- Instalaciones
- Industria y Taller

CARACTERÌSTICAS

Empeine	Ante de vacuno recubierto con una capa protectora de poliuretano con acabado de nobuk + tejido de poliéster con hilos de refuerzo de poliuretano
Plantilla	Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos
Entresuela	PU expandido
Suela	PU compacto antiabrasión FO SR

Diadora Utility

SPEEDY LOW S3S FO SR SC - ESD MF

S3S Niedriger Sicherheitsschuh

Farbe: BLACK

Artikel: 701.182355_80013
Größe: 35/48

Farbe: RED

Artikel: 701.182355_97038
Größe: 35/48

TECHNOLOGIEN

TPU Toe

Multilayer Fiberglass Toe

K-Sole Textile

Atom

ZERTIFIZIERUNGEN

EN ISO 20345:2022

PLUS

BESCHREIBUNG

Wasserabweisender, niedriger Sicherheitsschuh S3S aus Action-Nubuck, Rindsveloursleder mit einem Polyurethan-Schutzfilm in Nubuk-Optik. Seitenteile aus Atom-Gewebe, einem Polyestergewebe mit Verstärkungsfäden aus Polyurethan. Zehenschutz aus TPU. Zehenkappe aus Multilayer 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD. Metallfrei.

Ideal für

- Logistik
- Anlagenbau
- Industrie und Werkstatt

AUSSTATTUNG

Obermaterial	Rindsveloursleder mit einem Polyurethan-Schutzfilm in Nubuk-Optik + Polyestergewebe mit Verstärkungsfäden aus Polyurethan
Fußbett	Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle
Zwischensohle	Expandiertes PU
Sohle	Abriebfestes kompaktes PU FO SR

Diadora Utility

SPEEDY LOW S3S FO SR SC - ESD MF

S3S Low-cut safety shoes

Color: BLACK

Item: 701.182355_80013
Size: 35/48

Color: RED

Item: 701.182355_97038
Size: 35/48

TECHNOLOGIES

TPU Toe

Multilayer Fiberglass Toe

K-Sole Textile

Atom

CERTIFICATIONS

EN ISO 20345:2022

PLUS

DESCRIPTION

S3S water-repellent low-cut safety shoes in Action Nubuck, cowhide suede coated in a protective polyurethane film with a nubuck finish. Atom fabric side panels, a polyester fabric with reinforced polyurethane yarns. Reinforced TPU toe. 200J Multilayer toe cap. Anti-puncture K-SOLE insert. Width 11. Air Mesh lining. Removable micro-perforated insole in open-cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon. ESD. Metal free.

Ideal for

- Logistics
- Plant engineering
- Industry and Workshops

MATERIALS

Upper	Cowhide suede coated in a protective polyurethane film with a nubuck finish + polyester fabric with reinforced polyurethane yarns
Insole	Removable micro-perforated insole in open-cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon
Midsole	Expanded PU
Sole	Compact abrasion-resistant FO SR PU